

Nobivac[®] Feline 1-HCPCh

25 X 1 מנה

Nobivac[®] Feline 1-HCPCh

Nobivac[®] Feline 1-HCPCh

הרכב: מנה אחת של תרכיב מכילה:

Feline Rhinotracheitis Virus (FVR),

593-J strain $\geq 10^{4.7}$ PFU,

Feline Calicivirus (FCV),

894-T strain $\geq 10^{5.1}$ PFU,

Feline Panleukopenia Virus

(FPL) $\geq 10^{3.0}$ FAID₅₀,

Chlamydia psittaci (FPn),

Baker strain $\geq 10^{2.5}$ YSLD₅₀

PFU: Plaque forming units.

FAID₅₀: Median fluorescent antibody

infective dose.

YSLD₅₀: Median egg yolk sac infective

(lethal) dose.

מכיל Gentamicin כחומר משמר.

מין מטרה: חתולים.

יצרן: Intervet Inc., USA

Nobivac 



MSD
Animal Health

נוביווק[®] פליין 1-HCPCh Nobivac[®] Feline 1-HCPCh

תרכיב חי מוחלש מיובש בהקפאה. תרחיף
להזרקה לאחר המסתו עם המדלל
המצורף.



713300 R5

Code 911282

Lot:

Exp.:

דרושות 2 מנות לפחות לצורך חיסוניות ראשונית:
יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) תת עורית או תוך שרירית בגיל 9 שבועות ומעלה.
יש להזריק מנה שניה (1 מ"ל) תת-עורית או תוך-שרירית 3 עד 4 שבועות
לאחר המנה הראשונה.

מינון, אופן ודרך מתן, הוראות הכנה ושימוש נכון בתרכיב:
יש להעביר באופן אספטי את תוכן בקבוקון המדלל הסטרילי (Sterile diluent)
אל בקבוקון התרכיב נוביווק[®] פליין 1-HCPCh. יש לערבב בעדינות עד
להמסה. יש להשתמש בכל התכולה מיד לאחר ההמסה.

השימוש בתכשיר ביולוגי עלול לגרום לאפילקסיס ו/או לתגובות רגישות יתר דלקתיות הקשורות למערכת החיסון. ניתן לטפל בתרופת גזד (אנטיסט) אפיופאון קולטיסטראזיום אנטי-היסטמינים, בהתאם לסוג וחומרת התגובה.

אזהרות עבור האדם המחסן:
במקורה של חשיפה בלשוגע של בני אדם לתורכי, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תותי התרכיב.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה:
כל שארית של תרכיב וטרירי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרירי, יש להשימד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביו.

שימוש במהלך הריון והנקה:
אין לחסן חתולות במהלך הריון והנקה.

אי התאמות ותגובות בין תרופות:
אין לערב את התרכיב עם תכשיר רפואי וטרירי אחר למעט המדלל המצורף לאריזה.

לישמוש בבעלי חיים בלבד.
סוג ותכולת האריזה:
לפוסט פלסטיל המכילה 25 בקבוקונים זכוכית עם 1 מנה של תרכיב מיובש בהקפאה -1 – 25 בקבוקונים זכוכית או פוליאתילן המכילים 1 מ"ל מדלל סטרילי, סגורים בפקק גומי ואטומים במכסה אלומיניום.

שם היצרן וכתובתו: אינטרוט בע"מ, אלקהרון, א.י., ארה"ב

שם בעל הרישום וכתובתו: אינטרוט ישראל בע"מ, א.ת. מוה גאמן, הוד השרון 45240

טל: 09-9533375

תותי זו נבדקה ואשרה ע"י:
השרותים הווטרנריים בתאריך:
07.2023

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרנריים הינו:
17-314-07-15

713300 R5

נכחות גורמים אימיהיים ידועים כמפריעים להתפתחות חיסונית בעלה, בחתולים וחסוני דחף נוספים ידרשו עבור רוב החיות הצעירות. בעבר, המולן לתת חיסון דחף שנית. הצורך בחיסון דחף שנית זה לא נבדק, למידע נוסף לגבי תדירות מתן חיסון כללי או בייחס לרמת הגורמים האימיהיים, יש להתייעץ עם הווטרנר המטפל או עם חברת אינטרוט.

התוויה:
התרכיב נמצא כעיל לחיסון חתולים בגרים בוגרים ו/או להקפאת חתולים *feline parvleukopenia*, *calici*, *Chlamydia rhinotrachealis* והחידק *psittaci*. משך החסיונות לא נקבע.

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי:

ישנם דיווחים המקשרים בין מתן תכשירים ביולוגיים מסוימים בחתולים להתפתחות של פיברוסרקומות באתר ההדלקה. במרבית דיווחים, עלולה להופיע תגובת רגישות יתר חריפה וחולפת (אפילקסיס) ו/או תגובות רגישות יתר דלקתיות אחרות הקשורות למערכת החיסון זמן קצר לאחר החיסון.

חשוב לדווח על אירועים חריגים עם מנת לאפשר ניטור על בטיחות המוצר. אם הבחנת בתופעות לוואי כלשהן אפילו שאינן רשומות בעלון או קיים החשש שהמוצר אינו יעיל, אנא צור קשר עם הווטרנר ועם החברה. לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים נא לצרף קשר עם חברת אינטרוט בטלפון: 09-9533375

הוראות אחסון:

הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.

יש לאחסן בטמפר' של 2°C-8°C אין להקפיא.

יש להשתמש בכל תכולת הבקבוקון מיד לאחר הספת מדלל סטרילי (מים סטריליים).

אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

אזהרות מיוחדות:

אזהרות לשימוש בבעלי חיים:
יש מיעוד לחיסון של חתולים בריאים. יש להשתמש במדקן ומחט חדשים וסטריליים, שלא עוקר בדרך כימית.